LAVANDARIA PROFISSIONAL

Thomilmatic* ACTIV-CL

CLORO ACTIVO EM GRÃO PARA ROUPA BRANCA

Pictogramas de uso:



Apresentação:

LPCS066: 1 balde de 10 kg.

Pictogramas de sinalização:





Empresa certificada por BVQI: ENAC Nº 03/C-MA007/**ISO 14001** GESTÃO AMBIENTAL





Descrição:

Branqueador de cloro depurado em roupa branca que se utiliza como auxiliar e reforçante da lavagem, aumentando o branco da roupa sem danificar os têxteis tratados.

Aplicações:

Limpa restos de sujidades difíceis e entranhadas. Evita o uso da lexívia líquida tradicional e o conseguinte amarilhento e deterioro dos têxteis. Pode-se juntar com o detergente de lavagem, a modo de reforçante, poupando o ciclo posterior de lexívia.

Modo de Utilização:

DOSAGEM RECOMENDAD DE ACTIV-CL		
(Grs. de produto por kg. de roupa seca)		
GRAU DE SUJIDADE	DOSAGEM	TEMPERATURA
BAIXO	5-6 gr.	
MEDIO	6-7 gr.	30-35 °C
ALTO	7-8 gr.	

Características Técnicas:

*ESPECIFICAÇÕES:

ASPECTO: Sólido Pulverulento.

COR: Branco.

ODOR: Não disponível. DENSIDADE (20°): Não relevante.

pH: *COMPOSIÇÃO:

Branqueador/es clorados.

Conservação e Armazenagem:

Guardar na embalagem original bem fechada mantendo-o afastado do frio e calor intenso. Evitar que congele. Não expor a radiação solar directa.

<u>Segurança e Manejo:</u>

ATENÇÃO. Contém: trocloseno de sódio. Nocivo por ingestão. Provoca irritação ocular grave. Pode provocar irritação das vias respiratórias. Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial. EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vómito. SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração. Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/ médico. Eliminem-se o conteúdo e/ou seu recipiente de acordo com o regulamento sobre resíduos perigosos ou embalagens e resíduos de embalagens respetivamente. Em contacto com ácidos liberta gases tóxicos. USO PROFISSIONAL.

Advertências:

Em caso de acidente consultar o Centro Informação Antivenenos (CIAV) Tel. 800250250.

O nosso DEPARTAMENTO TÉCNICO atenderá sem compromisso qualquer dúvida ou pergunta sobre o produto ou a sua aplicação.
Tel. (+34) 91.691.02.63

