

# TASKI® Jontec Tensol

F3c

# Produto para limpeza e manutenção de pavimentos

# Descrição

Produto para limpeza e manutenção de pavimentos, sem criação de película. Indicado para a limpeza e manutenção de pavimentos duros, protegidos e não-protegidos, resistentes à água. Cria uma superfície antiderrapante e repelente de sujidade.

#### Propriedades

- Contém um aditivo deslizante
- Fragrância fresca
- Limpa e mantém sem criar película
- Ação rápida, baixo teor de espuma
- Aplicação versátil
- Fórmula equilibrada à base de ingredientes de manutenção solúveis em água
- Tecnologia única, patenteada de Neutralização de Odores (O.N.T.)

#### **Benefícios**

- Limpa e mantém sem criar película, criando uma superfície antiderrapante e repelente da sujidade
- Ideal para utilização com autolavadora
- Aditivo deslizante facilita o método de mopa molhada
- Também adequado para utilização com monodisco, através dos métodos de mopa húmida (remoção de pó) e de spray
- Com Tecnologia Neutralizadora de Odores (O.N.T.) que destrói as moléculas de mau odor, deixando uma fragrância fresca e duradoura
- Ideal para uma nova geração de pavimentos (pavimentos de poliuretano/ pavimentos pré-tratados)

#### Instruções de utilização

#### Método de mopa molhada/húmida:

- 1. Dosear o produto numa garrafa/ balde pulverizadora cheio com água.
- 2. Aplicar o produto com um pano/esponja ou mopa e limpar.
- 3. Enxaguar ou substituir o pano regularmente.

## Método de Máquina:

- 1. Dosear/diluir o produto no tanque cheio de água.
- 2. Aplicar a solução.
- 3. Remover a solução suja.
- 4. Para monodisco máquina equipado com dispositivo pulverizador e disco vermelho:

Dosear o produto no dispositivo pulverizador, pulverizar e limpar o pavimentos. Polir para um brilho extra (TASKI IntelliPad é o disco perfeito).





F3c

#### Tratamento inicial:

- 1. Dosear o produto num balde cheio de água.
- 2. Aplicar a solução com uma mopa limpar e deixar a solução secar.
- 3. Polir para um brilho extra.

## Para monodisco máquina equipado com dispositivo pulverizador e disco vermelho:

- 1. Dosear o produto no dispositivo pulverizador e aplicar.
- 2. Polir para um brilho extra (TASKI IntelliPad é o disco perfeito).

Dosagem:

**Dosagem mínima:** 50ml para 10l de solução (0.5% / 1:200).

Autolavadora: 100-200ml para 101 de solução (1-2%)

Monodisco equipado com dispositivo pulverizador: 100ml para 500ml de solução (20%)

Tratamento inicial: 2.51 para 10L de solução (25%). Aumentar a dosagem até 50 % para pavimentos porosos.

Método de mopa húmida (remoção de pó/garrafa pulverizadora ): 25ml para 500ml de solução (5%)

A dosagem correta permite poupar nos custos e minimizar o impacto ambiental.

#### **Dados Técnicos**

Aspeto: Líquido incolor, transparente

pH (puro): ≈ 8

pH (em uso): ≈ 8

Densidade relativa (20 °C): ≈ 1,00 g/cm³

Os dados acima correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como especificação.

# Segurança na armazenagem e manuseamento

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação deste produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança (FDS) — sds.diversey.com. Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas.

Apenas para uso profissional / especialistas.

# Compatibilidade do produto

Não utilizar em pavimentos sensíveis à água, ex: madeira não protegida.

# Informação ecológica

Os tensoativos usados neste produto são biodegradáveis de acordo com os requisitos estabelecidos pelo Regulamento da UE EC 648/2004, relativo aos detergentes.