LIMPEZA DE SUPERFÍCIES

POLISH METALS



POLIMENTO EM ESPUMA PARA AÇO INOX E METAIS

Pictogramas de uso:



Apresentação:

LSLE102: 6 Aerossóis de 400 ml.

Pictogramas de sinalização:





Empresa certificada por BVQI: ENAC Nº 03/C-MA007/**ISO 14001** GESTÃO AMBIENTAL





TENSIOACTIVOS BIODEGRADÁVEIS CONFORME:
Regulamento 648/2004/CE

Descrição:

Limpa e abrilhanta as superfícies e utensílios metálicos. Graças à sua espuma activa pole formando uma película protectora contra as manchas, sem riscar as superfícies a tratar.

Aplicações:

Ideal para usar em todo o tipo de superfícies metálicas e de aço inoxidável, aluminio, cromo e metais dourados: portas, elevadores, maquinaria, fornos, exaustores, bancas, balcões, molduras de janelas, acessórios dourados, cromados, utensílios de cozinha e casas de banho,...

Modo de Utilização:

Agitar bem a embalagem antes de utilizar. Pulverizar uma linha de espuma enérgica sobre sobre a superfície a tratar a uns 20 cm. de distância, no caso de superfícies delicadas aplicar sobre o pano seco. Deixar agir o produto uns segundos e esfregar com um pano até obter o brilho desejado.

Características Técnicas:

*PROPRIEDADES:

Limpa, pole e protege as superfícies metálicas.

*ESPECIFICAÇÕES:

ESTADO FÍSICO: Aerossol.

COR: Não disponível.
ODOR: Característico.
DENSIDADE (20°): Não relevante
pH: Não relevante

*COMPOSIÇÃO:

Mistura à base de silicones, perfume e tensioactivos

Conservação e Armazenagem:

Guardar na embalagem original bem fechada mantendo-o afastado do frio e calor intenso. Evitar que congele. Não expor a radiação solar directa.

Segurança e Manejo:

PERIGO. Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor. Aerossol extremamente inflamável. Provoca irritação ocular grave. Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. Não pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de ignição. Não furar nem queimar, mesmo após utilização. Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50°C/122°F. SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida. USO PROFISSIONAL.

Advertências:

Em caso de acidente consultar o Centro Informação Antivenenos (CIAV) Tel. 808250143.

O nosso DEPARTAMENTO TÉCNICO atenderá sem compromisso qualquer dúvida ou pergunta sobre o produto ou a sua aplicação.

Tel. (+34) 902.116.836



NOTA: A garantía de Thomil, S.A., limita-se à qualidade do produto, recusando qualquer responsabilidade derivada de uma utilização inadequada.