INDÚSTRIA E UTOMÓVEL

SUMO PREWASH

PRO



DETERGENTE
PRÉPULVERIZAÇÃO E
PRÉLAVAGEM MÁQUINA

Pictogramas de uso:







Apresentação:

AUDE025: 4 bilhas de 4 kg. **AUDE026:** 1 bilha de 25 kg.

Pictogramas de sinalização:



Empresa certificada por BVQI: ENAC Nº 03/C-MA007/**ISO 14001** GESTÃO AMBIENTAL





TENSIOACTIVOS BIODEGRADÁVEIS CONFORME:

Regulamento 648/2004/CE

Descrição:

Detergente enérgico com inibidores de corrosão. Actúa rápidamente sem deixar resíduos. Não ataca as superfícies.

Aplicações:

Excelente desincrustante de sujidades orgánicas utilizandoo puro (com enxaguamento posterior).

Prélavagem químico tira-insectos e incrustações em pórticos, túneis ou sistemas de lavagem de Alta Pressão. Pode-se utilizar como lavagem enérgico nos ciclos de tempo de contacto curto (pórticos, túneis e alta pressão).

Modo de Utilização:

Como Desincrustante: Pulverizar o produto puro. Deixar actuar um mínimo de 1 a 2 min. Esfregar ligeiramente e enxaguar.

Como Prélavagem Químico: Pulverizar o produto puro ou diluido a 20% em água. Deixar actuar um mínimo de 30 seg. antes de passar à lavagem.

Como Prélavagem Alcalino em Máquina: Dosear entre 2 e 5% na bomba na saída dos aspersores. Como Lavagem Alcalino em Máquina: Dosear entre 5 e 10% na bomba na saída dos aspersores.

DOSAGEM	PRÉLAVAGEM	LAVAGEM
1º PRÉ-DILUIDO	1:4 litros	1:4 litros
2° % na Bomba	10-20%	25-50%
% Puro na Bomba	2-5% (Pulveriz.	5-10%
	Pretrat.)	

Características Técnicas:

*ESPECIFICAÇÕES:

ASPECTO: Líquido Transparente.

COR: Castanho.
ODOR: Característico.
DENSIDADE (20°): 1047 - 1051 kg/m³

pH (10°): 11 - 12

*COMPOSIÇÃO:

Mistura: solução aquosa de agentes de superficie e surfactants.

<u>Segurança e Manejo:</u>

PERIGO. Contém: Alquilglucosido; Alcool-graxos etoxilados. Provoca lesões oculares graves. Usar luvas de protecção/protecção ocular. EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vómito. SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. Caso a irritação ocular persista: consulte um médico. Eliminem-se o conteúdo e/ou seu recipiente de acordo com o regulamento sobre resíduos perigosos ou embalagens e resíduos de embalagens respetivamente. USO PROFISSIONAL.

Advertências:

Em caso de acidente consultar o Centro Informação Antivenenos (CIAV) Tel. 808250143.

O nosso DEPARTAMENTO TÉCNICO atenderá sem compromisso qualquer dúvida ou pergunta sobre o produto ou a sua aplicação.



Tel. (+34) 902.116.836