LIMPEZA DE SUPERFÍCIES

EMULPLAC 180º



DESENGORDURANTE DE CHAPAS DE ASSAR A QUENTE

Pictogramas de uso:





Apresentação:

LSDE003: 6 garrafas de 850 gr.

Pictogramas de sinalização:



Empresa certificada por BVQI: ENAC Nº 03/C-MA007/**ISO 14001** GESTÃO AMBIENTAL





Descrição:

Produto especialmente formulado para a limpeza a quente e sem esforço de todo o tipo de chapas para assar. Não desprende vapores.

Aplicações:

Limpezas INTERMÉDIAS em menos de 1 minuto, tanto de cromo duro como de aço. Permite continuar a trabalhar sem necessidade de arrefecer para a limpeza. Não salpica. É inodoro. Elimina com facilidade as gorduras mais entranhadas e queimadas.

Modo de Utilização:

Desligar a chapa e ligar o exaustor. Eliminar os restos mais grossos. Sem deixar arrefecer, aplicar o produto com a chapa quente (150°C) e espalhar com uma espátula. Esperar 30 seg. Enxaguar com abundantemente com água e eliminar os restos. Assegurar-se de que não fica nenhum resto de produto sobre a chapa, em caso de dúvida enxaguar várias vezes. Passar um pano húmido e limpo.

Características Técnicas:

*PROPRIEDADES:

Limpeza rápida e eficaz de chapas de cozinha a altas temperaturas (150°-200°C). Sem esfregar. Sem vapores. *ESPECIFICAÇÕES:

ASPECTO: Líquido Transparente.

COR: Amarelo.

ODOR: Característico.

DENSIDADE (20°): 1278 - 1282 kg/m³

рн: 13 - 14 *COMPOSIÇÃO: Dissolução básica.

Conservação e Armazenagem:

Guardar na embalagem original bem fechada mantendo-o afastado do frio e calor intenso. Evitar que congele. Não expor a radiação solar directa.

<u>Segurança e Manejo:</u>

PERIGO. Contém: Hidroxido de potassio. Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial. EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vómito. SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um duche. SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minurtos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/ médico. Eliminem-se o conteúdo e/ou seu recipiente de acordo com o regulamento sobre resíduos perigosos ou embalagens e resíduos de embalagens respetivamente. USO PROFISSIONAL.

Advertências:

Em caso de acidente consultar o Centro Informação Antivenenos (CIAV) Tel. 800250250.

O nosso DEPARTAMENTO TÉCNICO atenderá sem compromisso qualquer dúvida ou pergunta sobre o produto ou a sua aplicação.



Tel. (+34) 91.691.02.63